



Gruppo erbicidi	Meccanismo d'azione (codice HRAC) (FT 18.37-38)	PRINCIPIO ATTIVO Denominazione commerciale Ditta produttrice	Graminacee	Dicotiledoni annuali	Perenni	Stadi fenologici della coltura	Applicazione			
							Dose (l o kg/ha)	Protezione personale	Protezione dell'ambiente	Prezzo (CHF / ha)
R	K3+C1	Gardo Gold ² (Sy) S-METOLACLOR + TERBUTILAZINA	Cereali (ricacci)	4	3	4	1	1	1	65-85
			Coda di volpe dei campi (<i>A. myosuroides</i>)	3	3	3	1	1	1	65-85
R	F3	Bandur (Ba) ACLONIFEN	Logli (<i>Lolium</i> spp.)	4	1	4	1	1	1	35-75
			Poa annua (<i>Poa annua</i>)	4	4	4	1	1	1	35-75
R	K1	Stomp Aqua (BF, Sy) PENDIMETHALIN (455 g/l)	Panici estivi (<i>Setaria</i> / <i>Digitaria</i> / ecc.)	4	4	4	1	1	1	55
			Avena selvatica (<i>Avena fatua</i>)	3	3	3	1	1	1	55
CeS	B+O	Arrat (BF) + Dash (BF) TRITOSULFURON + DICAMBA + bagnanti	Cagliolo (<i>Galium mollugo</i>)	4	4	4	1	1	1	25
			Colza (ricacci)	4	4	4	1	1	1	25
C	C3	Buctril (Ba) BROMOXINIL	Farinello comune (<i>Chenopodium album</i>)	4	4	4	1	1	1	120
			Ambrosia (<i>Ambrosia artemisiifolia</i>)	3	3	3	1	1	1	120

³ ...³ Trattamento possibile entro la fine di giugno

¹ ...¹ Se sufficientemente sviluppata al momento del trattamento

⁴ ...⁴ Fitotossicità possibile

² ...² max 0,75 kg TERBUTILAZINA / 3 anni e 1,5 kg METOLACLOR / 3 anni



Legenda

Protezione personale

A =  = Adottare misure di protezione durante la preparazione e l'applicazione del prodotto

V =   = Indossare preferibilmente una visiera o degli occhiali

Protezione dell'ambiente

 Pericoloso per l'ambiente acquatico

<20>, (1 pt) Mantenere una distanza di 20 m dalle acque di superficie, (riduzione del rischio di ruscellamento di 1 pt)

S2 Applicazione del prodotto vietata in zona S2

Sh Applicazione del prodotto vietata in zona carsica

Efficacia erbicidi

4	Molto buona
3	Buona
2	Media
1	Insufficiente
	Nessuna informazione

Stadio di applicazione

	Raccomandato
	Possibile
	Non omologato