

Traitement des semences

Lorsque les semences sont colorées, un enrobage contenant fréquemment des fongicides a été appliqués sur les grains. La mention « Lors de l'ouverture des sacs de semences et lors du chargement du semoir, porter des gants de protection. Éviter la formation et l'inhalation de poussières. » est indiquée sur les sacs.

Risques pour la santé lors de la manipulation des semences





Contact avec la peau et donc transfert potentiel des substances dans l'organisme.



Poussières absorbées dans les poumons qui peuvent être affectés ou transférer les substances au sang.

Évaluation du risque en fonction des activités et mesures à prendre

Ouverture du sac		• Porter des gants ; • Travailler dans un endroit ventilé ; • Nettoyer les outils après utilisation ; • Évacuer les sacs en évitant la production de poussière ; • Le port d'un masque P2 diminue le risque.
Vidange du big-bag		Activité qui produit le plus de poussières • Fermer la cabine du tracteur afin d'éviter les poussières dans l'habitacle ; • Travailler dans un endroit ventilé ; • Si possible rester à distance ou porter un masque P2.
Réglage et nettoyage du semoir		• Limiter l'utilisation de l'air comprimé ; • Travailler dans un endroit ventilé ; • Porter des gants et un masque P2.

Source: d'après une enquête réalisée par Unisanté, Proconseil/ Agroscope / SPP dans le cadre de Rés0sem, projet d'utilisation durable des ressources dans l'agriculture (art. 77a et 77b LAgr, RS 910.1), DOI: <https://doi.org/10.34776/afs17-1>.